JUZGADOS Don Manual algado, Juez de Freas de este Juzga tancia de don Manuel Rodríguez Vazquez, vecino de Freas, contra

Elias Alvarez, de la vécindad de

Santomé de este término, sobre re.

seen sh heblines sh shipamels

PKECAUCIONES EN FLERICACIÓN SILUTA. EL estos son permanentes O solsivona nales y selan provisios ate cho cuajado o unicament los hogares (automático ó à mano

opreros hagan alguna comida en el a listist Si el ta ser necesita durante algun tiempo slumbrado artificial: caso afirmativo, inc ro de horas diario. d.o, en cada estaci 21. Caso dan ficial, indiqu

Indiquese la forma empleada y la ciase de aparatos usados para el slumbrado artificial, fijando ros detallas esguientes:

A. Si se trata del petróleo ó

6. Conducción del vaner (por in caso de ir al aire, itle-

Condición 23 de la subasta.—Por la inserción de edictos y anuncios oficiales que sean de pago, se satisfará por cada línea 25 céntimos de peseta, haciéndose la inserción precisamente en el tipo de letra que señala la condición 20.

Advertencia.—Las leyes obligarán en la Península, islas advacentes, Canarias y territorios de Africa sujetos á la legislación peninsular á los veinte días de su promulgación, si en ellas no se dispusiera otra cosa. Se entiende hecha la promulgación de la ley en la Gaceta (Artículo 1.º del Código civil).

Se suscribe en esta capital, en la Imprenta de la Los originales comprendidos en la condición 23 de la que termine la inserción de la ley en la Gaceta (Artículo 1.º del Código civil).

TE PUBLICA TODOS LOS DÍAS EXCEPTO LOS PESTIVOS. En Orense, trimestre adelantado, 5 pesetas. Precios de suscripcion. Fuera, id. Les rebles est ob a Números sueltos......

Se suscribe en esta capital, en la Imprenta de A. Otero, San Miguel, 15. Los originales comprendidos en la condición 23 de la contrata, no se publicarán sin por hora y lampara.

PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

dio de Manuel martinez y

S. M. el Rey (Q. D. G.) y Augusta Real Familia continúan en esta Corte sin novedad

en su importante saludasined el

GOBIERNO DE PROVINCIA

-ager olberdal baberell

eb isiCircularb oille is olb

La imprudencia punible con que se tratan y usan las sustancias explosivas, que dan lugar á accidentes lamentables por todos conceptos, me obligan á ordenar á los Alcaldes que por medio de sus delegados velen dentro de sus jurisdiccio nes por el extricto cumplimiento de la Real orden de 7 de Octubre de 1886, para evitar cualquier peligro en la conducción de estos productos, y corrijan las infracciones que se cometan sobre el particular, poniéndolos además en conocimiento de los Tribunales de Justicia, encargando á los individuos de la Guardia civil y vigilancia que cualquier hecho relacionado con la conservación ó mal uso de las materias ex plosivas lo pongan en conocimiento de las Autoridades gubernativas y judiciales para la aplicación de las penalidades correspondientes, en observancia también de las Leyes de 10 de Julio de 1894 y 2 de Sep tiembre de 1896 sobre danos causa. dos á las personas y á las cosas por negligencia en el manejo de toda clase de materias inflamables.

Orense 10 de Febrero de 1903.

oud soles obno El Gobernador, in lon

109 Xell 10 Lorenzo Garcia Vidal.

CIRCULAR.—NEGOCIADO 2.º

Willieb seem el ne eset el eb ciasio

Llamo la atención de los señores Alcaldes acerca de la Real orden del Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas, referente á las medidas adoptadas en toda clase de industrias para la seguridad é higiene general en las fábricas y talleres, que á continuación se inserta, recomendándo!es el mayor celo y actividad en el despacho del cuestionario á que la misma

se refiere, en las localidades en donde existan industrias.

Orense 11 de Febrero de 1903. olos au nevna El Gobernador, toss, v en este caso ul Lorenzo Garcia Vidal.

MINISTERIO DE AGRICULTURA INDUSTRIA, COMERCIO Y OBRAS PÚBLICAS

rias que conduce nasta cada escale

5. Puede bacerse el alsimiento de cada talleri Y en caso afirmati-

Ilmo. Sr.: Una de las necesidades que con mayor precisión y eficacia está llamada á llenar la nueva Sec ción de Industria y Comercio que, dedicada al estudio y resolución de cuantos problemas se relacionan con el desarrollo de la industria española, ha sido creada en este Ministerio por Real decreto de 7 de Septiembre de 1902, es la de reglamentar de una manera precisa, detallada y tan clara, que bajo ningún concepto pueda dejar la menor duda en el ánimo de cuantos de estas cuestioni nes se ocupan, las condiciones en las que el trabajo debe llevarse á cabo y los procedimientos que de ben tenerse presentes para que ese trabajo, además de dar todos los resultados que de él deben esperarse, se verifique rodeando al obrero de todas las precauciones, de todos los cuidados que puedan asegurar la integridad física de su organismo y la normalidad de sus funciones, protegiéndole en muchos casos has ta contra las consecuencias que su desconocimiento de los peligros que en ocasiones corre y su falta intuitiva, y pudiera decirse en muchos casos habitual, de cuidado y de precaución, pueden tener, con perjuicio evidente de su salud y hasta de su vida.

Para establecer esa reglamentación y para dietar-las necesarias disposiciones que han de constituirla, pudiera procederse desde luego á redactar una serie de medidas que comprendan cuantas reglas y precauciones deben adoptarse en toda clase de industrias para asegurar la higiene general de los talleres y para evitar ó impedir por completo la producción de accidentes de todas clases en las diversas explotaciones, redacción que no sería dificil desde el momento que se trata de un asunto perfectamente estudiado y conocido en todas las naciones y para todas las industrias;

10. Precauciones en los mecapero siendo conveniente antes de llegar à esto adquirir un conoclmiento preciso de lo que hoy está ya establecido en nuestras fábricas; saber cuanto la higiene del trabajo debe á la iniciativa particular; co leccionar estos datos, compulsarlos, y con ellos á la vista, proponer las disposiciones necesarias para llenar cumplidamente esa misión, ampliando ó modificando, según los casos, lo que en la actualidad se haga, o fijando lo que debe hacerse, y no estando aún organizada la inspección industrial que hubiera podido reunir en corto plazo los antecedentes necesarios; almenant ab

S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido disponer: O otis is nav. . soti

Primero. Que por conducto de los Gobernadores civiles se remita á los Alcaldes de los pueblos res pectivos un cuestionario que comprenda los datos indispensables de las medidas adoptadas en toda clase de industrias para la seguridad é higiene general en las fábricas y

Segundo. Que dicho cuestionario sea contestado por los propietarios, Directores ó empleado más caracterizado de las fábricas ó talleres existentes en cada localidad.

Tercero. Que al expresado servicio se dé preferente atención, à fin de que esté cumplido en el plazo más breve posible. anteo na state dis

Cuarto. Que terminadas en cada Ayuntamiento las contestaciones al cuestionario sean devueltas á los Gobernadores, cuyas Autoridades, á medida que las vayan recibiendo, las remitirán á la Sección de Indusa tria y Comercio del Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas; sigosirod à lasfitrey

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde à V. I. muchos años. Madrid 29 de Enero de 1903 -Vadillo.-Sr. Jefe de la Sección de Industria y Comercio, la sevison nea

Cuestionario á que se refiere la anterior Real orden.

HIGIENE Y SALUBRIDAD GENERAL DE la v observior TALLERES

1. Número de talleres de trabajo. 2. Situación con relación al piso de la calle del taller. (Si està en piso bajo, primero, etc., con indicación

de la altura, en metros sobre su nivel.)

3. Si la fachada principal da á un patio, calle o plaza, y distancia que la separa de las edificaciones que se encuentran enfrente, con indicación de la altura total de éstas.

4.º Exposición de la fachada principal del taller (Norte, Mediodía, étcétera?) de zul al eldemaenalium

5.) Número de horas que recibe el sol diariamente y directamente. 6. Longitud y latitud del taller (en metros y fracciones).

7. Altura del taller (en metros y fracciones). En el caso de tener el techo en plano inclinado á uno ó dos vertientes, indíquese cuáles sean las alturas máxima y mínima.

. 8. Número de ventanas que tiene el taller y superficie total útil de las mismas en metros cuadrados.

9. Sistema de cierre empleado en las ventanas. (Si son de una hoja ó de dos, de las llamadas de guillotina, de bascula, etc.) o soi iz (s

10. Si además de las ventanas existe algún otro medio de ventilación, natural ó artificial, del taller. 11. Si después de salir los obreros todos los días del taller, está dispuesto que se dejen abiertas las ventanas del mismo y por cuánto tiempo. negros, elc.

12. Si en los meses de invierno se emplea algún sistema general de calefacción de los talleres ó particular de cada taller, y cuál es el siste rilias, pozos negros, cobsellan am

13.1 Naturaleza del piso del taller (baldosín, madera, cemento etc.) Sistema de limpieza empleado y nú: mero de veces que se aplica ciofilbe le 14 Revestido de las paredes y techo del taller (Enlucido con cal ó yeso, papel, pictura à la cola ó al 26. Si los retretes y uni(notec,oelò

15. Si existe la costumbre de renovar el revestido de las paredes y techo del taller, y veces y épocas del año en que esta operación se verifica en caso afirmativo.

16. Número de obreros que trabajan en cada taller. o iem i// .82

17. Sexo de los obreros que trabajan en cada taller; si hubiere hombres y mujeres juntos, fijese el número respectivo; fijese igualmen te el número de operarios menores de doce años, si los hubiera. zanota 18. Número de horas que los obretos permanecen en el talles col 19. Si está permitido que los obreros hagan alguna comida en el taller.

20. Si el taller necesita durante algún tiempo alumbrado artificial; caso afirmativo, indíquese el número de horas diario, por término medo, en cada estación.

21. Caso de utilizarse la luz artificial, indíquese el sistema (petróleo, gas, electricidad).

22. Indíquese la forma empleada y la clase de aparatos usados para el alumbrado artificial, fijando los detalles siguientes:

A. Si se trata del petróleo ó aceite:

a) Sistema de los aparatos (lámparas colgadas, fijas en la pared ó portátiles).

b) Número de lamparas.

c) Consumo en petróleo ó aceite por hora y lámpara.

B. Si se trata del gas del alumbrado, el llamado gas del agua, el aerógeno, el acetileno ó la gasolina:

paras colgadas, fijas cen la pared é portátiles); sentes est es arages at

da une tiene liave especial de gasto.

c) Consumo por mechero y hora.

d) Si existe medie de cortar simultáneamente la luz en todos los
aparatos en caso de necesidad (llaves de paso, generales, etc.)

al descubierto en todo el recorrido ó empotrada en la pared ó techo del taller el en usa la pared ó techo del

Cu Si se trata de la luz eléctrica: (a) Sistema empleado en los aparates (incandescencia, arco, etc.)

delo adoptado de lamparas y mo-

c) Si la conducción va por caje

corriente. Esbamali sal eb sob eb c

e) Si los conductores pasan por la inmediación de masas metálicas, canalones, conductos de bajadada de aguas, etc.

23º Si existe incomunicación entre la atmosfera de los talleres y locales en que se trabaje y las emanaciones de las alcantarillas, pozos negros, etc.

brica para la remision y alejamiento o destrucción de los productos de los retretes y urinarios (alcantarillas, pozos negros, etc.)

establecimiento y la red de alcantarillas general ó parcial que sirve al edificio está provista de algún sistema que intercepte por completo el retorno de los gases que circulan por la referida red.

26. Si los retretes y urinarios están provistos de sifones hidráulicos.hanag sel en obligaves la 187011

revestido del suelo y paredes, luz y ventilación de los retretes y urinariose up soueld el o comisión de los retretes y urina-

28. Número de retretes en relación con el de los operarios.

especial al ir los operarios á emprender algún trabajo en pozos, alcantarillas, chimeneas ó conducciones de gas.

jos en las alcantarillas ó pozos, ¿qué sistema de iluminación se emplea?

PRECAUCIONES EN FABRICACIÓN

 Sistema del motor general de la fabricación.

 Sistema de la caldera generadora del vapor.

 Núnero de éstos, su distancia al muro y su separación mutua.

4. Número y clase de los aparatos preventivos de explosiones.

 Sistema empleado para cargar los hogares (automático ó á mano).

 Conducción del vapor (por tubos al aire ó enterrados en paredes ó suelo).

7. En el caso de ir al aire, ¿tienen capa aisladora y aparatos para preservar las juntas?

8. ¿Cada cuanto tiempo se hace la limpieza de las calderas?

9. Distancia mínima entre los aparatos ó máquinas empleados en la fabricación.

10. Precauciones en los mecanismos en movimiento, przos, huecos de ascensor, depósitos para Mequidos ó calderas de gran tamaño para evaporar ó conservar líquidos (si existen topes, barandillas, redes metálicas, etc., que impidan acercarse á ellos).

11. Si las transmisiones son aéreas ó subterráneas, y en este caso dimensiones de la galería donde van.

12. Método empleado para hacer el embragado de las transmisiones si se hace á mano ó por aparatos especiales, así como el de la colocación en los tambores de las correas de transmisión.

13. Las transmisiones por correa, ¿van al aire ó en cajas especiales de madera?

14. Lubrificación ó engrase de los elementos. Si se hace á mano ó por aparatos especiales, y en ambos casos si se hace en marcha la maquinaria ó en que condiciones.

15. Si el arranque y las paradas de las máquinas se anuncia por medio de alguna señal especial que conozcan todos los operarios.

16. Si en todos los talleres el Jefe puede pedir al encargado del motor general la parada del mismo en cualquier momento que sea necesario.

17. Caso de ser movida por la electricidad, si esta es independiente de la de alumbrado, caso de existir este. En estas últimas condiciones indíquese la forma de estar hecha la instalación y la tensión de la red.

18. El electromotor, ¿actúa una máquina ó un grupo ó serie de ellas?

19. Movimiento de piezas en el taller. Si se hace por gruas de eje vertifical ú horizontal, por puento ó carriles en el suelo ó á brazo.

20. Que sistema se sigue para la evacuación al exterior de los polvos y granos que puedan producirse durante el trabajo y que puedan ser nocivos al operario.

21. Que sistema se sigue para la molienda, tamizado y envasado de los productos elaborados. (Caso de ser necesarias estas operaciones.)

22. Qué precauciones se adoptan para la elaboración, envasado y almacenaje de sustancias fácilmente inflamables ó que puedan explotar.

23. Si existen en el taller puentes ó galerías para trabajos á cierta

altura. Si éstos son permanentes ó provisionales y si están provistos de antepecho cuajado ó únicamente de un pasamano.

24. Si los obreros usan ropa especial en el taller, y en este caso si usan blusas flotantes, delantales sueltos, etc.; si usan asimismo caretas, guantes, anteojos preservativos, etc.

PRECAUCIONES PARA CASO DE INCENDIO

1. Avisos automáuticos. (Si existen, en su clase ó sistema y número y distribución de los mismos dentro del edificio.)

2. Número de salidas de los talleres á los patios ó galerías generales, sistema de cierre empleado en éstos y anchura de las mismas. En qué dirección abren éstas.

3. Número y capacidad de las escaleras que sirvan talleres, en el caso de que éstos se hallen en planta distinta de la baja.

4. Las escaleras ¿sirven un solo taller ó á varios?, y en este caso último, cual es el ancho de las galerías que conduce hasta cada escalera. Indicar también si existen medios adicionales para la evacuación del taller en caso de incendio.

5. ¿Puede hacerse el aislamiento de cada taller? Y en caso afirmativo, ¿existen puertas independientes para cada uno de éstos?

6. Depósitos de agua y medios de proporcionársela en caso necesa-

7. Si está provisto de bocas de riego con su mangaje correspondiente ó necesita del empleo de bombas ó aparatos de extinción. (En el primer caso fíjese el número y situación de las mismas dentro del edificio, y en el segundo el número y clase de las mismas, si son de vapor, de mano, etc.)

8. En qué condiciones se almacenan las primeras materias para la elaboración y los productos elaborados, en el supuesto de que unos y otros puedan ser de naturaleza fácilmente explosiva ó inflamable.

9. Si existe perfecta incomunicación entre los talleres y los almacenes de primeras materias y de productos elaborados.

Madrid 29 de Enero de 1903 <u>—El</u> Jefe de la Sección, Lorenzo Muñiz.<u>—</u> Aprobado.<u>—Vadillo</u>.

(Gaceta núm. 37.)

AYUNTAMIENTOS

Puebla de Trives

La cobranza de las contribuciones rústica, urbana y subsídio industrial de este municipio, correspondientes al primer trimestre del
año actual, estará abierta al público durante los días 10 al 18 del actual en el local de costumbre, á fin
de que los contribuyentes concurran
á satisfacer sus cuotas.

Trives 1.º de Febrero de 1903.—El Alcalde, Domingo Núñez.

JUZGADOS

Don Manuel Alonso Salgado, Juez municipal suplente de Freás de Eiras en funciones.

Hago público: Que en este Juzgado penden autos ejecutivos á instancia de don Manuel Rodríguez
Vázquez, vecino de Freás, contra
Elías Alvarez, de la vecindad de
Santomé de este término, sobre reclamación de cantidad de pesetas,
por lo cual se le embargaron al último, tasaron y sacan á pública subasta, los bienes raices siguientes:

mudateseque si en chias no se dispusione

Radican en el término del pueblo de Santóme, de la parroquia de Freás de Eiras.

gondo-a los individuos de la Guar

Cuyos bienes se sacan á pública subasta, à fin de que las personas á quienes interese adquirirlos comparezcan á hacer posturas en este Juzgado, establecido en Freás, casa número treinta y ocho, de diez à doce de la mañana del dia veintisiete del entrante mes de Febrero, en el cual se celebrará remate á favor del mejer poster, teniendo estos que depositar previamente el diez por ciento de la tasa en la mesa del Juzgado para tomar parte en la subasta, advirtiendo además que las posturas tienen que cubrir las dos terceras partes del avalúo, y que se carece de títulos de propiedad que serán suplidos oportunamente.

Freás de Eiras veintisiete de Enero de mil novecientos tres.—Manuel
Alonso.—De su mandato: José Rodríguez, Secretario.

en

10° base de población

>

y le corresponde la 9.

abitantes

1.856 h

Consta de

en 53,795 59,775 59,775 59,775 16,76 21,52 21,52 21,52 general existen Total Pesetas 59.17 29.59 59.17 33.62 33.62 33.62 33.62 31.40 199 03 88°76 88°76 88°76 53.79 53.79 53.79 53.79 1.124.25 147 93 551.86 Secretario de todos los individuos que de recargo transitorio calde y Secretario de todos los individuo specificación se menciona a continuación. 20,000 Pesetas 167.20 8.80 200000 13 60 13°20 13°20 18°20 18°20 29'60 33 00 6 por 100 para co-branza etc. 0.128 Peseths 2.85 1.43 2.853 30.08 54.17 2,59 2,59 2,59 2,59 3,46 9:59 4,01 10.69 CSEROE COSSE A 1 P. Seige de Total de cuotas y r Pesetas 333 2525 ****** 222 2 ຂີ 23222 300 3333 ungo ungara umt.° 600 200000 88.99 08.888 88.888 88.888 000000 8 todare e vigentess que con Cuota para el Tesoro 48.000 6.000 388.40 165.00 148,00 00,99 00:01 836,00 Pesetas 1896, Mayo sección Reglamento 64 del 200 en ido preven Prod tari Mercel Idena idem) Idem Idem Idem Idem Idem Mesón Idean 2901.05 1 pe Idem Idem Idem Idenia [demo ONSI Idem WELL em e 900 cumplimiento de lo en y comprendidos habitación Calle y número Plaza Use San Esteban Calle nueva. Mesonies: San Lakaro. Padre Feljós Lázaro Santiago. Mesones. Santiagor Sarmiento Matadero Valverde Idem. Carretera Vilaboas. Portela-Vilaboa Desder aboa de su casa Blaza Idem contribución industrial citado, gado Cid Fernandez y herederos lira Agustína Cominibantes. $a\tilde{n}o$ NOMBRES Y APELLIDOS que para el CITES A 118 1086 Tarifa 3. Polyo Alfarez Benito ndey Conde Ricardo nbao Pico Ramon. nbao Eajalde Miguel ederos de Rodríguez ziGregoribal Kara a la Francisco de Seguin Ricardo. Vo Alvarez Benito Class 8 riguez Arias Benil de Conde Ricardo Conde y Conde Ricard
Conde y Conde José.
Rumbao Juan.
Rumbao Pico José.
Rumbao Pico José.
Rumbao Pico Ramón
Rumbao Conde Rodrígue
Conde Francisco o he
Delgado Cid Fernànde
Rubira Agustíne. 0/10/10 Clase effe José, José. era Santiago sujetos MATRICULA Feljóo Manue! miento Rodrigu Prado L Prado J Gómez J Albitos Ayunta de Eell Eell Eell Eell Eell Gor A REGIONAL Rul MS Jun Isla LA DE dicho COPIA Número orden 122255° 18 0 K 00 0 00 de

IMPRENTA DE A. OTERO

Lect dex by

ST. PS ST. PS ST. PS ST. PS ST. PS Feetins Peetins	21.52 21.53 21.53	26.90 75.31 75.31 75.31 516to	78°00 131°25 131	\$51.89	91,45	24.21 24.21 24.21 24.21 1.880.54	1.124'25 147'93 893'64 1.880'54
20 por 100 de recargo transitorio	3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 13.90 132.90	11.20 11.20 11.20 17.60 1.00	11.60 8.00 10.88 10.88 12.16 12.16 8.80 4.60 8.80 4.60 8.80 8.80 8.80 8.80 12.16 12.16 8.80 8.80 12.16 12.16 13.16	33 00	13.60	3.60 6 1.3.60 9 6 1.3.60 9 6 1.3.60 279.68	167'20 22'00 132'90 279'68
6 por too para co- branzae tc.	43.08 43.08 43.08 43.08 43.08 43.08 43.08	1.30 13.63 13.63 13.63 12.46	3.76 5.85 6.83 8.94 8.94 8.94 8.94 8.94 8.94 8.94 8.94	10.89	4,01	1:17 prending berging 0 bor 100 90:61	o de co 7.13 co 43.08 90.61
Total de cuotas y re- cargos	~ `\$`\$`\$`\$`\$`\$`\$`\$\	****	<pre>^ ** * * * * * * * * * * * * * * * * *</pre>	\$		Lotal de croras Actes (2008) Let-	icaciónnas m g Zecinstani
Recargo mun.pallpara el Ayunt.	21,28 21,28	1,60 4°48 3°04 3°04	4.8.8.8.4.4.0.4.4.4.4.2.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8	78.50	5.44	61 V1 444 61 V1 444 51 V1 444 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 5	66.88 8.80 56.16 111.85
Te,00 Te,00 Te,00 Cuôta para el Tesoro el Tesoro Pesetas	38.50 19.00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	20,00 26,00 26,00 38,00	28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	162,00	98. 00	18.00 18.00 1.398'4')	836,00 110.00 664.50 1.398.40
ye.	Molino en presa, una piedra á maiz y centeno. Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem		Agrimensor. Idem Idem Indem Indem Indem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem I		Confitero	Barbero	pas pariles v. Imports la Rarifs viscorous que par propies de parte de parte de parte de parte de la 2. de de la 2. de de la 2. de de la 2. de la 2. de la 2. de de la 2
Collegels Astable DeCalle y número Igelo Gresurcasa habitación	Voor Vilaboa Vilaboa Acearette Acearette Portela Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Santa Eulalia Santa Eulalia Rabuñaro Pregandara	Campo de la feria. Santiago	P. Gándara. San Lorenzo Hospital. Santiago. Idem. Plaza. Idem. Lobeiriñas. San Pedro Idem. Idem. Idem. Santiago. Idem. Santiago. Calle nueva.	Fadre Feljos	Plaza de abastos .	Cruz projercion. Idem. A preser. Carretera	en compinitiones en
Eriupso bico tose Conge Bripis Lisnejaco Conge Bripis Lisnejaco Conge Bripis Lisnejaco Conge Bripis Lisnejaco Eripiis Vedeles contribuyentes Bripiis Vedeles contribuyentes Bripiis Vedeles contribuyentes	Fidalgo Conde Juan Herederos de Rumbao Antonio Rumbao Fajalde Miguel Herederos de Rumbao Antonio Conde Francisco o herederos Delgado Cid Fernandez o herederos Conde Luis Benito Conde Manuel Juan o herederos Conde Luis por Miguel Buján Dominguez Manuel Castro Morales Generoso Araujo Rodrígu z Manuel Tarifa 4.ª—Orden judicial	ito idro rnardo de población	Rodríguez Taboada Camilo	.se 3.a	Pérez Elioletie I	Sanchez Vila José Pérez Otero Francisco. Finis Santos Suárez José Feljóo Francisco. Feljóo Francisco.	Residentes estados es ser construidos estados en en estados en entre en estados en entre en estados en entre entr
Número de orden	**************************************	25 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 5	38888888888888888888888888888888888888	j ing	89		Cicko VE

Importa esta matrícula la cantidad total de cuatro mil cuarenta y seis pesetas treinta y seis céntimos, la cual se remitirá con sus dos cópias, lista cobratoria provincia a los efectos que determina el Reglamento de 28 de Mayo de 1896. Don Antonio González Delgado, Secretario del Ayuntamiento por término de quince días, contados desde el día de la fecha y se ha anunciado por edicto amación de ningún género. Allariz a veinte de Noviembre de mil novecientos dos.—El Secretario, Antonio G. Delgado.—V. B.: El Alcalde, Ramón Conde. IMPRENTA DE A. OTERO

foria y recibos talonarios á la Administración de Hacienda Allariz. Certifico: Que la precedente matrícula ha estado ctos en los sitios de costumbre sin que hayan interpuesto